

Przedmiar robót wykonania placu zabaw w Lubstówku

Tytuł opracowania:	Przedmiar robót placu zabaw w Lubstówku	
Obiekt:	Plac zabaw w miejscowości Lubstówek, 62-610 Sompolno	
Inwestor:	Gmina Sompolno ul. 11 Listopada 15 62-610 Sompolno	
Kierownik projektu:	mgr inż. Jarosław Piórkowski	
Wykonawca opracowania:	Pracownia projektowa – „KERRIA” Piórkowski, Gebler, Spółka jawna	
Data opracowania:	Lipiec 2015	Egz. 1

Z I E L E Ń J A K A B Y Ć P O W I N N A

„KERRIA” Piórkowski, Gebler, spółka jawna KRS 0000269789 przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A. 24 1090 1203 0000 0000 2004 2242 REGON: 300461128 NIP: 666-20-38-654

Przedmiar robót wykonania placu zabaw:

Lubstówek, gm. Sompolno

L.p.	Nazwa elementu	Ilość	j.m.
1.	Mechaniczne korytowanie poprzez odhumusowanie terenu pod elementy zabawowe, na głębokość 30 cm oraz wywóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km	249	m2
2.	Przywiezienie i rozplantowanie piasku o frakcji 0,2-2mm na powierzchni placu zabaw	75	m3
3.	Wykonanie ogrodzenia obejmuje:		
	1.Zakup i dostawa materiałów do ogrodzenia:		
	a)panel fi 5 ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1300(1310) x 2500 mm (wykonany z poziomych i pionowych pretów o gr. 5 mm z uwzględnieniem zabezpieczenia góry panela drutem fi 5)	22	szt.
	b)panel fi 5 ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1300(1310) x700 mm (wykonany z poziomych i pionowych pretów o gr. 5 mm z uwzględnieniem zabezpieczenia góry panela drutem fi 5)	2	szt.
	c)panel fi 5 ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1300(1310) x 1230 mm (wykonany z poziomych i pionowych pretów o gr. 5 mm z uwzględnieniem zabezpieczenia góry panela drutem fi 5)	1	szt.
	d)panel fi 5 ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1300(1310) x 1500 mm (wykonany z poziomych i pionowych pretów o gr. 5 mm z uwzględnieniem zabezpieczenia góry panela drutem fi 5)	1	szt.
	e)panel fi 5 ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1300(1310) x 2000 mm (wykonany z poziomych i pionowych pretów o gr. 5 mm z uwzględnieniem zabezpieczenia góry panela drutem fi 5)	1	szt.
	f)furtka (z klamką zamykaną na zamek) w postaci ramki stalowej z wypełnionym panelem ogrodzeniowym w postaci poziomych i pionowych prętów o gr. 5 mm . Wymiary furtki: szer. 120 cm w świetle słupków oraz wys. skrzydła 130 cm.	1	szt.
	g)słupki furtkowe o wymiarach dł. 200 cm i szer. 80x80 mm, montowane za pomocą obejm (po 6 obejm na 1 panel)	2	szt.
4.	h)słupki do ogrodzenia o wymiarach dł. 200 cm i szer. 40x60 mm, montowane za pomocą obejm (po 6 obejm na 1 panel)	27	szt.
	i) wykonanie obrzeża pod ogrodzenie (8x30x100 cm), na podbudowie betonowej B15 o wym. 25x25 cm	63,5	mb.
	Ławka z oparciem - cena urządzenia wraz z montażem	2	szt.
5.	Kosz na śmieci (metalowy)- cena urządzenia wraz z montażem	2	szt.

6.	Tablica regulaminowa - cena urządzenia wraz z montażem	1	szt.
7.	Zakup i montaż elementów zabawowych (np.firma Free Kids lub równoważna): -bujak- koniczyna -bujak- kaczka -zestaw zabawowy -huśtawka wagowa -huśtawka wahadłowa -karuzela		komplet
8.	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej		komplet